

泓明科技 防傾王產品資料表

產品介紹：

ARTC 測試，保證安全無虞!

減少暈車的專家 讓您的寶寶與家人舒適的享受行車樂趣 防傾王 避震彈簧強化止震膠 舒適與操控兼備的極致表現 開車過彎會傾斜嗎? 跑山路會暈車嗎? 想提升原車安全舒適性嗎? 裝防傾王就可完全滿足您的需求，無效退費，保固三年或六萬公里（以先到者為準）!! 只需拆下輪胎進行安裝 ，費時 30 分鐘 ，不會動到車子基本結構!即可享有舒適的行車享樂! 我們的用心 您絕對放心 車友見證 http://www.homytech.com/tech/learned/index.htm

防傾王的優點

防傾王具有極耐重壓卻不過度回彈的特性；因此裝置在彈簧線圈之間，可有效分擔彈簧受壓縮的力量，因而減少車輛轉彎時車身的傾斜量，不損失舒適性；和傳統裝在避震筒心中間之“饅頭”完全不同，也不像“饅頭”會因限制行程而造成減震筒彎曲漏油。

效果

防傾王以強韌膠料支撐住整圈彈簧，直接減少轉彎車輛的側傾程度，提升彎道操控性，強化過彎極限；並減少連續彎道或換車道的車身晃動，亦消除過坑洞的晃動漂浮感，硬度可自由調整，可有效提升舒適性防止暈車。對於常載重或有改重低音的車輛來說，防傾王絕對是最佳的選擇!!

如何跟其他牌區分

1.它廠只有 6 種尺寸，而我們防傾王為了保障消費者的權益,並且不傷害避震器,所以我們開發的 68 種尺寸，不是隨便的 6 種尺寸就可以隨便混過去的

2.我們的避震膠是採用聚酯型高分子膠料，所以在高溫下不會嚴重脆化，防傾王絕非其他牌以低廉橡皮來頂替可比擬

3.防傾王的膠料是半透明無暇，可以清楚的看出中間有無雜質或是 氣泡，這些都會間接影響避震膠的功效。

4.我們有車界中絕無僅有的 10 天滿意保證，是我們對消費者的用心

5.我們的產品有投 1000 萬的產品責任險，我們的用心，您絕對放心

TEL:
886-3-275-4315(REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-379-2798
通訊地址:33464 桃園市八德區開隆街 16 號 e-mail: sv@homytech.com 統編:80391752

6. ARTC 測試，是其他牌所不及的。

防傾王與其他牌比較表

項目	防傾王	他牌
優點	**防傾王具有極耐重壓卻不過度回彈的特性。**	沒有辦法做到，因為過軟容易變型，無 法 耐重壓
效果	防傾王以強韌膠料支撐住整圈彈簧，直接減少轉彎車輛的側傾程度，亦消除過坑洞的晃動漂浮感，可有效提升舒適性防止暈車。	由於尺寸過少，效果有限。且可能反而讓車輛升高造成重心升高的反效果.
尺寸	**開發 68 種以上尺寸**，符合每台車細膩的需求，為每種彈簧量身訂作，**每 0.2~0.5cm 就一個尺寸**，完全保護消費者的彈簧。	只有數種尺寸，無法符合每台車型的需求。尺寸過大或是尺寸過小，都嚴重造成彈簧嚴重變形,大多數尺寸都無法保護彈簧一整圈
材質	採用**高科技聚酯型高分子膠料**，所以在高溫下不會脆化，**膠料透明無暇**，可以清楚的看出內部無雜質且無氣泡。是其他二手料雜料無法比擬的.	使用一般膠料或二手料,或高參雜的雜料因此顏色不透明,高溫下使用嚴重脆化，無法辨識裡面的品質，有任何氣泡或是雜質都會影響壽命。
專利	為世界首創之專利技術, 專利內實施例多達十種以上,**台灣 M247733 號, 日本 3098418 號,大陸 625454 號**	延伸的小範圍專利
ARTC	ARTC 測試，測試防傾王的功效, 轉彎有助於降低傾斜量,**編號:B92GP093**	沒有做過任何測試、安全上沒有保障
安裝	安裝防傾王時完全不用拆卸原車避震零件不影響保固保險，車子不撐高，平常狀況下量測，任何狀況下其安全性皆不低於安裝之前。	由車種去判讀尺寸大小，沒有詳細量測就隨便安裝。
保固	**防傾王經過嚴格的測試和品管，產品保固統一為三年或六萬公里（以先到者為準）。** 保險公司:**台灣產物保險** 投保金額:**1000 萬台幣** 證號:**21-87 字第 95000012 號**	沒有保固及消費者反映的管道，保障近趨零。
10 天滿意保證	10 天滿意保險是車界中絕無僅有的， 於購買始至 10 天內消費者可以全額退還防傾王材料錢。	沒有任何鑑賞期，貨物既出概不退還，壞了甚麼都算你倒楣.

安裝

安裝防傾王時完全不用拆卸原車避震零件，不影響保固保險，車子不撐高，平常狀況下量測，任何狀況下其安全性皆不低於安裝之前。

使用注意事項

安裝避震彈簧止震膠最怕的狀況：

1. 尺寸不對而將車子撐高，會造成開口過大或是過度包覆。
2. 沒有完整的整圈包覆,容易造成彈簧受損,而最邊緣的切口對彈簧的施力點不一，嚴重加深彈簧的壓力，想當然就是減少彈簧的壽命。

讓防傾王發揮最大效果的方法：

1. 精準的尺寸，將彈簧剛剛好整圈包覆。
2. 依照原本的彈簧間隙裝的剛剛好。

如此才會發揮最大的功效，也能保護您愛的彈簧，不會影響您的行車安全。

何謂正確的尺寸

間距

一般為了保持直線定速行駛時的舒適性，建議使用裝好後會差 2mm 就夾到的厚度。盡量避免使用過厚的防傾王，尤其是前避震；使用過厚的防傾王易在原地轉方向盤時產生摩擦噪音，在高速行駛時會漂浮不穩定；但若是防傾王和彈簧間離超過 5mm 會效果不足，所以厚度的拿捏是非常重要的。

建議是每輛車都測量較保險，因為就算是同一款車，不同批的避震間距就可能不同，所以要注意!!

外徑

首先測量欲裝防傾王的彈簧圈的外徑，原則上以剛好大過外徑的防傾王為理想尺寸。

例如說：測量的彈簧圈外徑是 140mm，則要用 150mm 外徑的防傾王，而非 130mm 外徑的防傾王，不然裝好之後，開口處會過大。

但若彈簧圈外徑只比最接近的防傾王大不超過 5mm 的話(例如 135 mm)，則仍可使用該規格 130mm 的防傾王。當然用 150mm 外徑的防傾王裝在 140mm 外徑的彈簧圈上，開口處會有些重疊，若是重疊處會干涉到其他部分時，請將重疊處切除。

保固

防傾王經過嚴格的測試和品管，平均壽命為四年，產品保固統一為三年或六萬公里（以先到者為準）。

TEL:
886-3-275-4315(REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-379-2798
通訊地址:33464 桃園市八德區開隆街 16 號 e-mail: sv@homytech.com 統編:80391752